

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10000461 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 16 |
| Index, PR | 109 D / 106 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VX-Tractor |



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 10000461 |
| EAN | 3286341696912 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 16 |
| Index, PR | 109 D / 106 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VX-Tractor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 26,17 |
| Empfohlene Felgengröße | W8 |
| Zulässige Felgengröße | W9 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 255 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 775 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 353 |
| Speed Radius Index (SRI) | 370 |
| Abrollumfang [mm] | 2.326 |
| Profiltiefe [mm] | 32,8 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 38 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 109 D | 1030 | 65 | | 2,40 | |
| 106 E | 950 | 70 | | 2,40 | |