

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001033
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 18
Index, PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Radialreifen, für den Obst- und Weinbau
- Er wird zur Ausrüstung sowohl der Vorderachse als auch von Hinterachsen bei kleinen und mittleren Traktoren eingesetzt

Technische Informationen

Artikelnummer	10001033
EAN	8059971001396
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 18
Index, PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,10
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	282
Außendurchmesser Reifen [mm]	849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.560
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	28
Reifeninhalt 75% [ltr.]	59
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
114 A8	1180	40		2,40	
114 B	1180	50		2,40	