

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10001043	
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 44	
Index, PR	134 A8 / 134 B	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM100	



Hinweise und Merkmale

- Besonders geeignet für Arbeiten in Reihenkulturen.
- Schmaler Radialreifen.

Guter Fahrkomfort.



Technische Informationen

Artikelnummer	10001043
EAN	8059971030976
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 44
Index, PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM100
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,20
Empfohlene Felgengröße	7
Zulässige Felgengröße	8
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.570
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	735
Abrollumfang [mm]	4.850
Profiltiefe [mm]	35,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40		4,00	
134 B	2120	50		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.