

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001046
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 32
Index, PR	128 A8 / 128 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM100



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Besonders geeignet für Arbeiten in Reihenkulturen.
- Schmalere Radialreifen.
- Guter Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001046
EAN	8059971030938
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 32
Index, PR	128 A8 / 128 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM100
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,60
Empfohlene Felgengröße	7
Zulässige Felgengröße	6
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.265
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	595
Abrollumfang [mm]	3.900
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	29
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 A8	1800	40		4,00	
128 B	1800	50		4,00	