

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001056
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700



Bohnenkamp  
Moving Professionals

  
**TRELLEBORG**

## Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001056
EAN	8059971001600
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,50
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11, 13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	370
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.193
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	538
Abrollumfang [mm]	3.560
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenbreite [mm]	42
Reifeninhalt 75% [ltr.]	179
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	