

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001057
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24
Index, PR	125 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001057
EAN	8059971004489
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24
Alternativgröße 1	13.6R24
Index, PR	125 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,50
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.188
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.547
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	37
Reifeninhalt 75% [ltr.]	163
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A8	1650	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	