

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001064
Reifengröße (gültig)	300 / 70 R 20
Index, PR	110 A8 / 110 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001064
EAN	8059971001426
Reifengröße (gültig)	300 / 70 R 20
Index, PR	110 A8 / 110 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,50
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	286
Außendurchmesser Reifen [mm]	945
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	429
Abrollumfang [mm]	2.805
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenbreite [mm]	31
Reifeninhalt 75% [ltr.]	77,3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
110 A8	1060	40		1,60	
110 B	1060	50		1,60	