

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001137
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 105 R 54
Index, PR	172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001137
EAN	7291050085342
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 105 R 54
Index, PR	172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,00
Empfohlene Felgengröße	DW11
Zulässige Felgengröße	DW12, DW10
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.040
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	945,00
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.328
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.105,9
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	37x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		4,40	