

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001204
Reifengröße (gültig)	750 / 70 R 26
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370



Hinweise und Merkmale

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001204
EAN	8903635013853
Reifengröße (gültig)	750 / 70 R 26
Alternativgröße 1	28.1R26
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	230,00
Empfohlene Felgengröße	DW24
Zulässige Felgengröße	DW25
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	749
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	774
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.177
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		1,60	
158 B	4250	50		1,60	