

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001584
Reifengröße (gültig)	10.00 - 20
Index, PR	18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	Lug Star



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Lug Star ist ein speziell entwickelter Reifen für Mobilbagger.
- Durch seine geschlossene, robuste Laufflächenmitte ist der Reifen exzellent für den Einsatz auf Zweibegebaggern im Schienenverkehr geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001584
EAN	8903094073580
Reifengröße (gültig)	10.00 - 20
Index, PR	18 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 78 A
Ventilposition	mittig
Marke	BKT
Profil	Lug Star
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,80
Empfohlene Felgengröße	7.5
Zulässige Felgengröße	7.0, 8.0
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	280
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.080
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	506
Abrollumfang [mm]	3.343
Profiltiefe [mm]	22,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	6890	10		10,00	
	5300	25		10,00	