

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002052
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 28
Index, PR	109 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002052
EAN	8903635020035
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 28
Alternativgröße 1	9.5R28
Index, PR	109 A8 / 106 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,70
Empfohlene Felgenreöße	W8
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	241
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.140
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	531
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.418
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	421,2
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	21x2
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 A8	1030	40		1,60	
106 B	950	50		1,60	