

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002329
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 42 CFO +
Index, PR	189 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CerexBib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Cerexbib 2 ist ein neu entwickelter Reifen für große Erntemaschinen.
- Durch seine um bis zu 15% größere Aufstandsfläche im Vergleich zum CerexBib wird der Boden optimal geschont.
- Alle unsere Cerexbib 2 Reifen sind CFO Reifen und damit für den zyklischen Feldeinsatz geeignet.
- Der Cerexbib 2 verfügt über einen speziellen Karkassenaufbau mit Ultraflex Technologie.
- Dieser Karkassenaufbau ermöglicht bei VF Reifen um bis zu 40% erhöhte Tragfähigkeiten bei gleichbleibendem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002329
EAN	3528708187894
Reifengröße (gültig)	IF 800 / 70 R 42 CFO +
Index, PR	189 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CerexBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	420,00
Empfohlene Felgengröße	DW27B(A)
Zulässige Felgengröße	DW25B(A), DW28B(A)
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	770
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.118
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	964
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.387
Aufstandsfläche [cm ²]	4.659
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.144,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
189 A8	10300	40		2,80	