

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002334
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 65 R 30 CFO +
Index, PR	179 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CerexBib 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Cerexbib 2 ist ein neu entwickelter Reifen für große Erntemaschinen.
- Durch seine um bis zu 15% größere Aufstandsfläche im Vergleich zum CerexBib wird der Boden optimal geschont.
- Alle unsere Cerexbib 2 Reifen sind CFO Reifen und damit für den zyklischen Feldeinsatz geeignet.
- Der Cerexbib 2 verfügt über einen speziellen Karkassenaufbau mit Ultraflex Technologie.
- Dieser Karkassenaufbau ermöglicht bei VF Reifen um bis zu 40% erhöhte Tragfähigkeiten bei gleichbleibendem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002334
EAN	3528706088148
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 65 R 30 CFO +
Index, PR	179 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CerexBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	220,00
Empfohlene Felgengröße	DW25B(A)
Zulässige Felgengröße	DW23B(A)
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	694
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.676
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	735
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	4.952
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	3.443
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	630
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
179 A8	7750	40		2,80	