

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10002337         |
| Reifengröße (gültig) | VF 900 / 65 R 46 |
| Index, PR            | 193 D / 189 E    |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Michelin         |
| Profil               | Axiobib 2        |



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflextechnologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10002337         |
| EAN                          | 3528705894351    |
| Reifengröße (gültig)         | VF 900 / 65 R 46 |
| Index, PR                    | 193 D / 189 E    |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Michelin         |
| Profil                       | AxioBib 2        |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 520,00           |
| Empfohlene Felgengröße       | DW30B(A)         |
| Zulässige Felgengröße        | MW30B(A), TW30B  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,00             |
| Reifenbreite [mm]            | 915              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.322            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 998              |
| Speed Radius Index (SRI)     | 1.100            |
| Abrollumfang [mm]            | 6.830            |
| Aufstandsfläche [cm²]        | 6.762            |
| Profiltiefe [mm]             | 74,0             |
| Stollenanzahl                | 22x2             |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 1.494,75         |
| E-Ready                      | Nein             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 193 D | 11500              | 65                     |              | 2,00            |              |
| 189 E | 10300              | 70                     |              | 2,00            |              |