

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002390
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 42
Index, PR	181 D / 178 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Topker IF ist ein Traktorreifen mit IF-Technologie.
- Sein Profil mit in der Laufflächenmitte überlappenden Stollen sorgt für eine große Aufstandsfläche, dadurch eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort.
- Der Reifen hat eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen ohne IF-Kennzeichnung.
- Rautenförmige Zwischenstollen sorgen für eine hervorragende Selbstreinigung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002390
EAN	3528709021906
Reifengröße (gültig)	IF 710 / 75 R 42
Index, PR	181 D / 178 E
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker IF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	350,00
Empfohlene Felgengröße	DW24B(A)
Zulässige Felgengröße	DW25B(A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	720
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.165
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	957
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.407
Aufstandsfläche [cm ²]	4.483
Profiltiefe [mm]	58,6
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	949,50
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 D	8250	65		2,40	
178 E	7500	70		2,40	