

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002725
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 154 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CrossGrip



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin CrossGrip ist ein vielseitiger Kommunalreifen für den ganzjährigen Einsatz auf der Straße, im Grünland und im Schnee.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Sein Profildesign sorgt für gute Traktion, gerade auch unter winterlichen Wetterbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Lenkeigenschaften aus, auch beim Rückwärtsfahren.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002725
EAN	3528703040477
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 154 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	CrossGrip
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	14, 16, DW14L, DW16A
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	475
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.246
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	573
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.772
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	42x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	217,50
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
154 D	3750	65		4,00	