

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002732
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 42 CFO
Index, PR	176 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002732
EAN	8903094075317
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 42 CFO
Index, PR	176 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	203,53
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	479
Profilbreite [mm]	450
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.835
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	838
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.572
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	28x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 D	7100	65		3,60	