

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002868
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 28
Index, PR	139 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002868
EAN	3528701842813
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 28
Index, PR	139 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	81,00
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.362
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	616
Abrollumfang [mm]	4.053
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.344
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	199,50
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A8	2430	40		2,40	
139 B	2430	50		2,40	