

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003017
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 20
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	399



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 399 ist eine diagonale Singlebereifung für Bagger.
- Sein nicht-laufrichtungsgebundenes Profil mit breiten Blöcken in der Laufflächenmitte bietet auch auf weichem Untergrund eine gute Performance.
- Bei Straßenfahrten sorgt es für guten Fahrkomfort und geringen Verschleiß.
- Die offene Reifenschulter ermöglicht eine hervorragende Selbstreinigung.
- Die Diagonalkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) garantiert Stabilität und einen guten Schutz vor Reifenverletzungen.
- Seine hohe Profiltiefe und die verschleißarme Gummimischung ermöglichen eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003017
EAN	8903635054320
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 20
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	399
Karkasseneigenschaften	Steel Belted,C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,20
Empfohlene Felgenreöße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	490
Außendurchmesser Reifen [mm]	958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	437
Speed Radius Index (SRI)	450
Abrollumfang [mm]	2.893
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	30x2
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		6,00	
160 B	4500	50		6,00	