

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003326
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	136 G
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570



## Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke.
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen.
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken.
- Radial Textil Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung für hohe Geschwindigkeiten (90 km/h) bei Reifen der MPT-Linie.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003326
EAN	8903635058557
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	136 G
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,30
Empfohlene Felgenreöße	13
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	421
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.080
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499,5
Speed Radius Index (SRI)	500
Abrollumfang [mm]	3.281
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	778,7
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 G	2240	90		4,00	