

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10003549 |
| Reifengröße (gültig) | 28 L - 26 |
| Index, PR | 184 A2 / 173 A6 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 345 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 345 wurde entwickelt für schwere Forstmaschinen und Abholzgeräte im Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und einen geringen Schlupf, auch ohne Ketten.
- Durch seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, seine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust und langlebig.
- Er verfügt über hohe Stollen und eine besonders strapazierfähige Gummimischung und ist damit bestens geeignet für den anspruchsvollen Forsteinsatz.
- Der Reifen eignet sich ideal für Skidder.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10003549 |
| EAN | 8903635057185 |
| Reifengröße (gültig) | 28 L - 26 |
| Index, PR | 184 A2 / 173 A6 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 345 |
| TRA Code | LS-2 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 319,70 |
| Empfohlene Felgengröße | DW25B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,40 |
| Reifenbreite [mm] | 714 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.644 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 760 |
| Speed Radius Index (SRI) | 775 |
| Abrollumfang [mm] | 4.968 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 2.523,6 |
| Profiltiefe [mm] | 59,0 |
| Stollenanzahl | 15x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 543,37 |
| Zeitraum Garantie | 5 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 184 A2 | 9000 | 10 | | 3,40 | |
| 173 A6 | 6500 | 30 | | 3,40 | |