

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003635
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Index, PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Vibrofarm 373



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Vibrofarm 373 ist Radialreifen für Traktoren und Spritzen.
- Eine sinuskurvenförmige Mittelrippe sorgt für besonders schmale Spurrillen.
- Das eckige Profil im Bereich der Reifenschulter ermöglicht eine sehr gute Traktion auf feuchten Böden.
- Die hohe Anzahl an Profilblöcken und der große Positivanteil des Profils garantieren einen geringen Rollwiderstand bei Fahrten auf der Straße und einen langsamen Verschleiß.
- Die Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht eine flache Aufstandsfläche und schützt den Reifen vor Verletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10003635
EAN	8903635054535
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 24
Alternativgröße 1	13.6R24
Index, PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Vibrofarm 373
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87.10
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W13 W11
Luftdruck maximal [bar]	3,90
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.190
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	556
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.573
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	753,30
Profiltiefe [mm]	43,2
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	148,50
Zeitraum Garantie	10 Jahre

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		3,90	
140 D	2500	65			