

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004041
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Index, PR	16 PR, 142 A8 / 154 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	328 Value Plus



## Hinweise und Merkmale

- Flotation Reifen mit Traktionsprofil für leichte Einsatzbedingungen, z.B. auf gezogenen & aufgesattelten Arbeitsgeräten sowie landw. Anhängern, Pressen, etc.
- Sehr gute Selbstreinigung durch Traktionsprofil bei gleichzeitiger Bodenschonung.
- Abgerundete Reifenschultern schonen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestände.
- Nicht für schwere Transportfahrzeuge sowie lange Straßenfahrten unter hohen Belastungen geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004041
EAN	8903635057277
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Index, PR	16 PR, 142 A8 / 154 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	328 Value Plus
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,90
Empfohlene Felgenreöße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.030
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	469
Speed Radius Index (SRI)	500
Abrollumfang [mm]	3.082
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	131,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40	Drive Wheel	3,20	
154 A8	3750	40	Free Rolling	3,20	