

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10004042 |
| Reifengröße (gültig) | VF 320 / 90 R 54 |
| Index, PR | 168 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 363 + XT |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 363 + XT ist ein VF-Pflegereifen für Traktoren, selbstfahrende Spritzen und ähnliche Fahrzeuge.
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht einen effizienten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Die in der Mitte der Lauffläche angeordneten Blöcke sorgen für eine verringerte Vibration und ein gutes Abrollverhalten bei Straßenfahrten.
- Außen auf der Lauffläche sind die Profilblöcke zu Stollen angeordnet und garantieren eine optimale Traktion im Feldeinsatz.
- Die Agriflex + -Technologie ermöglicht bis zu 40% höhere Tragfähigkeiten gegenüber einem Standardreifen bei gleichem Luftdruck.
- Die Karkasse ist durch einen Stoppelschutz (Stubble Guard) und eine besonders verschleißfeste Gummimischung sehr gut vor vorzeitigem Verschleiß geschützt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10004042 |
| EAN | 8903635069492 |
| Reifengröße (gültig) | VF 320 / 90 R 54 |
| Index, PR | 168 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 363 + XT |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 133,50 |
| Empfohlene Felgengröße | W11 |
| Zulässige Felgengröße | W10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,40 |
| Reifenbreite [mm] | 323 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.948 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 908,00 |
| Speed Radius Index (SRI) | 300,9 |
| Abrollumfang [mm] | 5.964 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 1.266,11 |
| Profiltiefe [mm] | 37,0 |
| Stollenanzahl | 39x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 225,67 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 D | 5600 | 65 | | 4,40 | |