

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004250
Reifengröße (gültig)	VF 560 / 60 R 22.5
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 389 +



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 389 + ist ein Reifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger und für die Landwirtschaft umgerüstete LKW.
- Der Reifen ermöglicht sehr hohe Tragfähigkeiten bei extrem niedrigem Luftdruck.
- Seine um 25% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen sorgt für eine sehr gute Traktion und einen verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein besonderes Profil bietet einen guten Grip und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine mit 3 Stahlgürteln verstärkte Karkasse zeichnet sich durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verletzungen aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004250
EAN	8903635056836
Reifengröße (gültig)	VF 560 / 60 R 22.5
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 389 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,40
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	553
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.727
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	384
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		3,20	