

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004261
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 46
Index, PR	165 A8 / 162 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004261
EAN	8903635058410
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 46
Index, PR	165 A8 / 162 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multistar 376
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	251,50
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	625
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.050
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	966
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.060
Profiltiefe [mm]	58,5
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	735,83
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A8	5200	40		1,60	
162 D	4750	65		1,60	