

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004280
Reifengröße (gültig)	700 / 50 - 30.5
Index, PR	176 A2 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 331



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 331 wurde für moderne Erntemaschinen und Transportfahrzeuge im Forstbereich entwickelt.
- Der Reifen eignet sich außerdem auch sehr gut für Mobilbagger, Radlader und Dumper, die unter schwierigen Geländebedingungen arbeiten.
- Ebenso kann der Reifen in der Landwirtschaft zum Bewirtschaften von schwierigen und aggressiven Untergründen eingesetzt werden.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen geringen Kraftstoffverbrauch aus.
- Durch sein großes Volumen bietet er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004280
EAN	8903635058564
Reifengröße (gültig)	700 / 50 - 30.5
Index, PR	176 A2 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 331
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	217,00
Empfohlene Felgengröße	24.00DC
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	700
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.510
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	699
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.528
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	428,70
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A2	7100	10		3,40	
169 A8	5850	40		3,40	