

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10004390 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 60 - 22.5 |
| Index, PR | 151 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestry 331 |



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 331 wurde für moderne Erntemaschinen und Transportfahrzeuge im Forstbereich entwickelt.
- Der Reifen eignet sich außerdem auch sehr gut für Mobilbagger, Radlader und Dumper, die unter schwierigen Geländebedingungen arbeiten.
- Ebenso kann der Reifen in der Landwirtschaft zum Bewirtschaften von schwierigen und aggressiven Untergründen eingesetzt werden.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen geringen Kraftstoffverbrauch aus.
- Durch sein großes Volumen bietet er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10004390 |
| EAN | 8903635066934 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 60 - 22.5 |
| Index, PR | 151 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestry 331 |
| TRA Code | I3 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 106,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 16.00DC |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 503 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.172 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 530 |
| Speed Radius Index (SRI) | 550 |
| Abrollumfang [mm] | 3.505 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 1.125,6 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 173,7 |
| Zeitraum Garantie | 5 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 151 A8 | 3450 | 40 | | 3,20 | |