

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10004552	
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50	
Index, PR	159 A8 / 159 B	
TL/TT	TL	
Marke	Vredestein	
Profil	TRAXION 85 II	





Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.



Technische Informationen

Artikelnummer	10004552
EAN	8714692623806
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50
Alternativgröße 1	18.4R50
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	209,67
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW14L(D), W15L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	950
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.225
Profiltiefe [mm]	49,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		2,40	
159 B	4375	50		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.