

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10436010
Reifengröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Index, PR	169 F
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WE 77



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WE77 ist ein vielseitiger All-Position-Reifen für diverse Off-Road-Fahrzeuge.
- Er eignet sich sowohl für gezogene Fahrzeuge wie Silagewagen und Dungstreuer, aber auch für Antriebsachsen auf Agro-Trucks.
- Der Reifen zeichnet sich besonders durch seine Robustheit und Verschleißfestigkeit aus.
- Sein besonderes Profil bietet beim Feldeinsatz eine gute Traktion bei gleichzeitiger Bodenschonung und einen guten Grip beim Einsatz auf der Straße.
- Durch seine hohe Tragfähigkeit und seine Zulassung bis 80 km/h ist er auch für längere Straßenfahrten geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10436010
EAN	4040658083549
Reifengröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Alternativgröße 1	18R22.5
Index, PR	169 F
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WE 77
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,75
Empfohlene Felgengröße	14.00
Zulässige Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	8,20
Reifenbreite [mm]	443
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.149
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	525
Abrollumfang [mm]	3.504
Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 F	5800	80		8,20	