

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466458
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 19.5
Index, PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTR 69



Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr.
- Long-Life-Compound, flexible Lauffläche für lange Lebensdauer.
- Verstärkte, breite Reifenschulter.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466458
EAN	4040658087967
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 19.5
Index, PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,70
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	927
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	423
Abrollumfang [mm]	2.827
Profiltiefe [mm]	15,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 J	4000	100	Single	9,00	