

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466693
Reifengröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Index, PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTR 69



**WINDPOWER**  
Get Your Job Done

## Hinweise und Merkmale

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr.
- Long-Life-Compound, flexible Lauffläche für lange Lebensdauer.
- Verstärkte, breite Reifenschulter.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466693
EAN	4040658087943
Reifengröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Index, PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,10
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	14.00
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	443
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.147
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.498

---

Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

---

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 K	5800	110	Single	8,30	