

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627319
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 38
Index, PR	154 A2 / 140 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Schmalere Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10627319
EAN	3286340603614
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 38
Index, PR	154 A2 / 140 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,40
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.478
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	700
Abrollumfang [mm]	4.550
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	32x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	120
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A2	3750	10		4,00	
140 D	2500	65		4,00	