

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629090
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 42 NRO
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalere Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10629090
EAN	3286340696517
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 42 NRO
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	244,00
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	21, 20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.922
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	820
Abrollumfang [mm]	5.818
Profiltiefe [mm]	51,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	639
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		1,60	
167 E	5450	70		1,60	