

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10629110         |
| Reifengröße (gültig) | VF 710 / 75 R 42 |
| Index, PR            | 181 D / 178 E    |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Bridgestone      |
| Profil               | VT Tractor       |



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10629110         |
| EAN                          | 3286340696715    |
| Reifengröße (gültig)         | VF 710 / 75 R 42 |
| Index, PR                    | 181 D / 178 E    |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Bridgestone      |
| Profil                       | VT Tractor       |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 335,80           |
| Empfohlene Felgengröße       | 25               |
| Zulässige Felgengröße        | 23               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60             |
| Reifenbreite [mm]            | 720              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.125            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 924              |
| Abrollumfang [mm]            | 6.318            |
| Profiltiefe [mm]             | 64,0             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 954,75           |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre         |
| E-Ready                      | Nein             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 181 D | 8250               | 65                     |              | 1,60            |              |
| 178 E | 7500               | 70                     |              | 1,60            |              |