

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10926387
Reifengröße (gültig)	1250 / 50 R 32
Index, PR	188 A8 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10926387
EAN	8590341076496
Reifengröße (gültig)	1250 / 50 R 32
Index, PR	188 A8 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	555,00
Empfohlene Felgengröße	40
Zulässige Felgengröße	44
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	1.230
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.040
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	910
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.030
Profiltiefe [mm]	64,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
188 A8	10000	40		2,40	
185 B	9250	50		2,40	