

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10927520       |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 16  |
| Index, PR            | 109 A8 / 109 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Mitas          |
| Profil               | AC 70 T        |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Mitas**

## Hinweise und Merkmale

- Der AC 70 T ist ein Traktorreifen für schwere Ackerarbeiten.
- Seine hohen Stollen sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Reduzierter Schlupf dank der ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und kann z. B. auch im Wein- und Obstanbau eingesetzt werden.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10927520        |
| EAN                          | 8059971039719   |
| Reifengröße (gültig)         | 260 / 70 R 16   |
| Index, PR                    | 109 A8 / 109 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Mitas           |
| Profil                       | AC 70 T         |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 22,80           |
| Empfohlene Felgengröße       | 8               |
| Zulässige Felgengröße        | 9               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40            |
| Reifenbreite [mm]            | 261             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 770             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 345             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 360             |
| Abrollumfang [mm]            | 2.290           |
| Profiltiefe [mm]             | 29,0            |
| Stollenanzahl                | 16x2            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 109 A8 | 1030               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 109 B  | 1030               | 50                     |              | 2,40            |              |