

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10927645	
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24	
Index, PR	125 A8 / 125 B	
TL/TT	TL	
Marke	Mitas	
Profil	AC 85	



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße.
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion.
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten.
- Die verschleißarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer.



Technische Informationen

Artikelnummer	10927645
EAN	8059971064766
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 24
Index, PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,40
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	372
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.189
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	536
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.552
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	36
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	