

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10927670 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 24 |
| Index, PR | 125 A8 / 125 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 70 G |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 70 G ist ein Grünland-Breitreifen mit optimalen Straßeneigenschaften.
- Die großen, breiten Stollen sorgen für eine hervorragende Bodenschonung.
- Dank der breiten Lauffläche ist ein hoher Fahrkomfort auf der Straße gewährleistet.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10927670 |
| EAN | 8059971067156 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 24 |
| Index, PR | 125 A8 / 125 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 70 G |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 63,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 12 |
| Zulässige Felgengröße | 11, 13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 385 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.190 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 540 |
| Speed Radius Index (SRI) | 575 |
| Abrollumfang [mm] | 3.524 |
| Profiltiefe [mm] | 34,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Stollenbreite [mm] | 32 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 125 A8 | 1650 | 40 | | 1,60 | |
| 125 B | 1650 | 50 | | 1,60 | |