

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10928060
Reifengröße (gültig)	900 / 70 R 32
Index, PR	188 A8 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	10928060
EAN	8059971061048
Reifengröße (gültig)	900 / 70 R 32
Index, PR	188 A8 / 185 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	449,20
Empfohlene Felgengröße	27
Zulässige Felgengröße	30
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	895
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.050
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	896
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.050
Profiltiefe [mm]	64,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
188 A8	10000	40		3,20	
185 B	9250	50		3,20	