

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966125
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966125
EAN	4024067000601
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T2
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,63
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	215
Außendurchmesser Reifen [mm]	779
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Abrollumfang [mm]	2.339
Profiltiefe [mm]	11,9
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 K	2180	110	Single	9,00	
133 K	2060	110	Twin	9,00	