

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13326930
Reifengröße (gültig)	VF 540 / 65 R 30
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Axiobib 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflex-Technologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13326930
EAN	3528702966389
Reifengröße (gültig)	VF 540 / 65 R 30
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	145,00
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	545
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.468
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	645
Abrollumfang [mm]	4.339
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	332
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		2,00	
155 E	3875	70		2,00	