

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13327728	
Reifengröße (gültig)	IF 320 / 90 R 54	
Index, PR	159 A8 / 159 B	
TL/TT	TL	
Marke	Michelin	
Profil	AgriBib RC	





Hinweise und Merkmale

- Ideal für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Enorme Zugkraft bei geringer Bodenverdichtung.
- Exzellenter Fahrkomfort.
- Lange Lebensdauer durch sehr hohe Profilstollen.



Technische Informationen

Artikelnummer	13327728
EAN	3528704677122
Reifengröße (gültig)	IF 320 / 90 R 54
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib RC
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,00
Empfohlene Felgengröße	DW11
Zulässige Felgengröße	DW10, W10, W11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	322
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.949
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	915
Abrollumfang [mm]	5.848
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	35x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	240
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.