

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13328079
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 60 R 38
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Axiobib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflex-Technologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	13328079
EAN	3528709089739
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 60 R 38
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	245,00
Empfohlene Felgengröße	DW23B(A)
Zulässige Felgengröße	DW20B(A)
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	668
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.742
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	772
Abrollumfang [mm]	5.157
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	540
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		2,00	
167 E	5450	70		2,00	