

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13328214
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 34
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13328214
EAN	3528700098600
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 34
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,00
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W13
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.516
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	687
Abrollumfang [mm]	4.519
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	286
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		2,40	
142 B	2650	50		2,40	