

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13375121 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 16.5 |
| Index, PR | 129 A8 / 129 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | BibSteel Hard Surface |



Hinweise und Merkmale

- Besserer Schutz der Lauffläche dank einer radialen Stahlkarkasse.
- Robuste Schultern und durch 3 Stahlcordlagen geschützte Seitenwände.
- Sehr hohe Zugkraft auf leichten Böden.
- Konstruiert für Kompaktlader.
- Ausführung HS = Hard Surface für den Einsatz auf hartem Untergrund.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 13375121 |
| EAN | 3528702755389 |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 16.5 |
| Alternativgröße 1 | 10R16.5 |
| Index, PR | 129 A8 / 129 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | BibSteel Hard Surface |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 32,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | 8.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Reifenbreite [mm] | 266 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 773 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 355 |
| Abrollumfang [mm] | 2.307 |
| Profiltiefe [mm] | 18,0 |
| Stollenanzahl | 30x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 45 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 129 A8 | 1850 | 40 | | 5,00 | |
| 129 B | 1850 | 50 | | 5,00 | |