

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626162
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 24
Index, PR	130 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626162
EAN	8059971002584
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 24
Index, PR	130 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,50
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	415
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.253
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Abrollumfang [mm]	3.705
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	46
Reifeninhalt 75% [ltr.]	229
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
130 A8	1900	40		1,60	
130 B	1900	50		1,60	