

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626332	
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28	
Index, PR	147 D	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM800	
Sonderpostenkategorie	DA	





Hinweise und Merkmale

- Moderner AS-Reifen, zugelassen bis 65 km/h.
- Maximale Leistung im Feld durch extragroße Lauffläche.
- Hoher Komfort.
- Lange Lebensdauer.



Technische Informationen

Artikelnummer	13626332
EAN	4040658066184
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	147 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,00
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.491
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	660
Abrollumfang [mm]	4.447
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenbreite [mm]	48
Reifeninhalt 75% [ltr.]	480
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

li	ndex	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
1	.47 D	3075	65		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.