

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626346
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 30
Index, PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626346
EAN	8059971002119
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 30
Index, PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,50
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	14, 12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	415
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	636
Abrollumfang [mm]	4.204
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenbreite [mm]	44
Reifeninhalt 75% [ltr.]	266
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40		1,60	
134 B	2120	50		1,60	