

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626420
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 34
Index, PR	142 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Optimale Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626420
EAN	8059971004755
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 34
Alternativgröße 1	16.9R34
Index, PR	142 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,70
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	438
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.578
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	715
Abrollumfang [mm]	4.745
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenbreite [mm]	45
Reifeninhalt 75% [ltr.]	355
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		1,60	
139 B	2430	50		1,60	